



PASIUNE PENTRU GĂTIT DIN 1877



Catalogul de electrocasnice
NEFF - 2020

www.kavidra.ro

Cuptor încorporabil mixt NEFF - B48FT68H0

NEFF COLLECTION

8649 lei
9605 lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
 - Cuptor **FullSteam®** cu tehnologie **CircoTherm®**
 - **Sous-vide**: noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi **FullSteam** a alimentelor vidate
 - **Display grafic** 5,7"-TFT color și taste **TouchControl**
 - **NeffLight®** - iluminare uniformă pe toate nivelele
 - 1 suport telescopic **ComfortFlex**, extensie completă
 - **SLIDE®**, mâner rotativ & **Hide®** - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
 - Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicația **Home Connect**.
 - **Termometrul Multi Point®**
 - Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete spate
 - **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.6 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 595 x 560 x 550 mm

Cuptor încorporabil mixt NEFF - B47FS22N0

NEFF COLLECTION

7499 lei
8213 lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
 - Cuptor **FullSteam®** cu tehnologie **CircoTherm®**: combină avantajele gătitului clasic cu cele ale aburului
 - **Display grafic** 4,1"-TFT color cu text și taste Touch cu funcție **ShiftControl**
 - **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos.
 - **SLIDE®**, mâner rotativ & **Hide®** - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
 - Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete posterior
 - Iluminare cu LED
 - **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.6 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B47CS24H0

NEFF COLLECTION

5399 lei
5940 lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
 - **Home Connect**: redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla.
 - **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
 - **Display grafic** 4,1"-TFT color și taste Touch **ShiftControl**
 - **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos.
 - **SLIDE®**, mâner rotativ & **Hide®** - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
 - 1 suport telescopic **ComfortFlex**, extensie completă
 - Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete posterior,
 - **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.6 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B27CS22N1

NEFF COLLECTION

5049 lei
5524 lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
 - **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
 - **Display grafic** 4,1"-TFT color cu text și taste Touch cu funcție **ShiftControl**
 - **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos.
 - Ușă cu sistem **SoftClose** și **SoftOpen**
 - Sistem de autocurățare prin **piroliză**
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.6 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B6ACM7AH0

NEFF COLLECTION

4149 lei
4536 lei



- Clasa de eficiență energetică: A
 - **Home Connect**: redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla.
 - **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
 - **Display LCD** - control electronic
 - Buton rotativ retractabil
 - Sistem de autocurățare prin piroliză
 - **Hide®**: atunci când este deschisă, ușa complet retractabilă a cuptorului dispare în întregime sub acesta, creând un spațiu optim în orice bucătărie
 - **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 4.8 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B3ACE4AN0

NEFF COLLECTION

3049 lei
3346 lei



- Clasa de eficiență energetică: A
 - **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
 - **Afișaj LCD**
 - Butoane retractabile.
 - Ușă cu deschidere rabatabilă
 - Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete posterior
 - **Hide®**: atunci când este deschisă, ușa complet retractabilă a cuptorului dispare în întregime sub acesta, creând un spațiu optim în orice bucătărie
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.4 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B1ACE2AN0



2349lei
~~2572lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A
- **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
- **Afișaj LED**
- Butoane retractabile.
- Ușa cu deschidere rabatabilă
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine – Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil cu microunde NEFF - H1AWD53N0

1649lei
~~1804lei~~



- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Ușa cuptorului din sticlă; balama ușă pe partea stângă
- Interior din inox - 25 l
- Funcție de memorare (1 memorie)
- 7 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară cu LED

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1,22 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 388 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 380 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil cu microunde NEFF - C17WR01N0/C17WR00N0

3249lei
~~3589lei~~



- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Tehnologie cu Invertor
- Display de 2,5"-TFT- color cu afișaj text și taste TouchControl
- Ușa cuptorului din sticlă; balama ușă pe partea stângă pentru **C17WR00N0** și dreapta pentru **C17WR01N0**
- Interior din inox - 21 l
- 7 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară LED
- **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1,22 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 320 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 362-382 x 560-568 x 550 mm

Cuptor cu microunde încorporabil NEFF - C17UR02N0



4849lei
~~5350lei~~



- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Tehnologie cu IntelligentInverter
- Display de 2,5"-TFT- color cu afișaj text și taste TouchControl
- Ușa cuptorului din sticlă
- Interior din inox - 36 l
- 7 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară LED
- **Ușă cu deschidere rabatabilă**

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1,22 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 545 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 450 x 560 x 550 mm

Cuptor compact încorporabil mixt NEFF - C18FT48H0



6999lei
~~7701lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+
- Aplicația **Home Connect** vă permite să accesați aparatul de oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă folosind rețeaua de date mobile.
- Cuptor **FullSteam®** cu tehnologie **CircoTherm®**
- **Sous-vide**: noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate
- **Display grafic 5,7"-TFT color** și taste TouchControl
- 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă
- **SLIDE®, mâner rotativ & Hide®** - ușă complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
- **Termometrul Multi Point®**
- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete spate
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 47 litri
- Țara de origine – Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3,3 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 455 x 596 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Automat espresso încorporabil NEFF - C17KS61H0



10699lei
~~11766lei~~



- Sistem inovativ de încălzire "**SensoFlow System**":
- Aplicația **Home Connect** vă permite să accesați aparatul de oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă folosind rețeaua de date mobile.
- **SilentCeramDrive** - unitate de măcinare silențioasă din ceramică de înaltă calitate
- Programe pentru spumă de lapte, lapte cald și apă fierbinte disponibile separat
- Pompă de apă cu funcționare la presiune de 19 bari
- **MyCoffee** - memorarea a 8 băuturi preferate
- **oneTouch DoubleCup**: obținerea oricărei specialități din cafea sau lapte, prin atingerea unui singur buton - chiar și două cești simultan
- Afișaj TFT cu meniu interactiv, **TouchControl**
- Program complet automat pentru decalcifiere / curățare

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1600 W
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 377 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 449 x 558 x 356 mm

Plită inducție și hotă integrată NEFF - T58TL6EN2

10849 lei
~~11907 lei~~




- **Home Connect** : redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla
- Plită cu inducție și hotă integrată
- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor Plus** cu 5 trepte de prăjire
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare
- **PowerMove** - suprafața **FlexZone** împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Hotă cu motor **iQDrive**, motor brushless BLDC
- Pornire automată ventilare la utilizarea zonelor de gătit
- Capacitate min/normal/intensiv: 150/550/690 mc/h
- Nivel zgomot hotă min/max/intensiv: 39/69/76 dB
- Accesoriu opțional necesar pe evacuare **Z811DUO**
- Accesoriu opțional necesar pe recirculare **Z821PDO/Z821UD0**

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de incorporare: 16 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 197 x 826 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 223 x 750 x 490 mm

Plită inducție 90 cm NEFF - T59TS5RN0

7599 lei
~~8337 lei~~



- 5 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor** integrat pentru zonele cu **FlexInduction**
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața **FlexZone** împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Funcție **ReStart**, Funcție **QuickStart**
- Design Confort cu ramă inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de incorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 11,1 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 51 x 918 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 51 x 880 x 490 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T66PS6RX0

5349 lei
~~5897 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele
- Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicația **Home Connect**.
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața **FlexZone** împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- **PowerTransfer** - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit
- Design fără ramă - posibilitate de montaj FiloTop - încorporare la nivelul blatului

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de incorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 56 x 572 x 512 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 56 x 560 x 500 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T56TT60N0

5149 lei
~~5647 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele cu 5 trepte de prăjire
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața **FlexZone** împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- **PowerTransfer** - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit
- Design cu ramă de incorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de incorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 56 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 56 x 560 x 490 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T46TS61N0

4249 lei
~~4660 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care o zona extinsă
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele cu 5 trepte de prăjire
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de incorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de incorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 51 x 606 x 546 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T36BD60N1

2999 lei
~~3315 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care o zona extinsă
- Panou de control **touchSlider**
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **QuickStart** - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Funcție **Restart** - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de incorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 4,6 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 55 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 51 x 560 x 490 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T46BD53N2

3549lei
~~3934lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție
- Panou de control **TouchControl** și afișaj digital
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **QuickStart** - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Funcție **Restart** - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de inox
- Funcție de recunoaștere a vaselor

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 6,9 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 55 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 55 x 560 x 490 mm

Plită vitroceramică 60 cm NEFF - T16TS78N0



3149lei
~~3458lei~~



- 4 zone de gătit radiante din care o zona extinsă Combizone
- **FryingSensor Plus** integrat cu 5 trepte de prajire
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PotBoost**: încălzire rapidă tigăi
- **TwistPad® Fire** este un buton magnetic detașabil, cu funcție de iluminare care îți permite să controlezi precis și ușor toate zonele de gătit.
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,0 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 43 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 43 x 560 x 500 mm

Plită vitroceramică 60 cm NEFF - T11B22X2

1749lei
~~1923lei~~



- 3 zone de gătit radiante din care două zone cu dublu circuit
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **Restart** - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- **TouchControl** cu funcție de Timer
- Design frameless cu front fațetat

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 20 mm
- Putere maxim consumată: 5,7 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 45 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490-500 mm

Plită cu gaz inox 60 cm NEFF - T26DA59N0

2199lei
~~2438lei~~



- Inox
- 4 arzătoare pe gaz - 2 arzătoare normale, 1 arzător economic, 1 arzător Wok cu dublu circuit
- Putere maximă conectată gaz: 11,5 kW
- Arzător normal (spate-stânga): 1,75 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,75 kW
- Arzător Wok (spate-dreapta): 3,5 kW
- Arzător economic (față-dreapta): 1,1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afișaj electronic
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 56 x 582 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490 mm

Plită cu gaz sticlă 60 cm NEFF - T26TA49N0



2849lei
~~3129lei~~



- Sticlă cuart
- 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic
- Arzător normal (față-dreapta): 1,9 kW
- Arzător mare (spate-dreapta): 2,8 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,9 kW
- Arzător economic (spate-stânga): 1,1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afișaj electronic cu indicator de căldură reziduală
- Preset pentru gaz natural (20 mbar)
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte
- Ramă: Inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 45 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490 mm

Plită cu gaz sticlă 60 cm NEFF - T26CS49S0

1899lei
~~2105lei~~



- Sticlă cuart
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului
- 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic
- Arzător normal (spate-stânga): 1,75 kW
- Arzător mare (spate-dreapta): 3 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,75 kW
- Arzător economic (față-dreapta): 1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă independente pentru vase
- Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse
- Preset pentru gaz natural (20 mbar)
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 45 x 590 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 480 mm

Hotă tavan NEFF - I97CQS9S5



8549 lei
~~9408 lei~~



- Pentru montare deasupra unei insule de gatit
- **EcoSilence Drive** - tehnologie cu motor BLDC
- Conectivitate cu electrocasnicele prin aplicația **Home Connect**.
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- **RimVentilation** - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Capacitate maximă de evacuare : 445 m³/h / 933 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată după 6 minute
- Filtre de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
- Iluminare clară: panou LED 1 x 18,8 W cu **SoftLight**
- Opțiune **NoiseReduction** din **Home Connect**
- Control prin Telecomandă cu infraroșu și **Home Connect**

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 276 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (LxA): 900 x 500 mm
- Dimensiuni nișă (îxLxA): 299 x 888 x 487 mm

Hotă insulă NEFF - I96BMP5N0

4549 lei
~~4981 lei~~



- Pentru montare deasupra unei insule de gatit
- **EcoSilence Drive** - tehnologie cu motor BLDC
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 445 m³/h / 867 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- Comandă electronică cu **TouchControl** și LCD
- Filtre de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
- Iluminare clară: LED 4 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare inox cu panou negru de comandă
- Opțiune **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 166 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 744-924 x 898 x 600 mm

Hotă decorativă 90cm NEFF - D95FRW1S0



6199 lei
~~6802 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EcoSilence Drive** - 2 motoare brushless BLDC
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 420 m³/h / 730 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
- Control de pe plită (doar cu plitele compatibile)
- **AmbientLight**: lumină ambientală cu variator de culoare
- Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului
- **Touch control** și segmente LED, afișaj electronic
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 56 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 3W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare sticlă neagră

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 150 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 981-1251 x 890 x 362 mm
- !! Nu este permisă utilizarea cu plite pe gaz

Hotă decorativă 90cm NEFF - D96IPU1N0

4099 lei
~~4505 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 500 m³/h / 840 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului
- **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
- **RimVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu **TouchControl** și afișaj LED
- Filtre de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 3W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare sticlă neagră cu contur inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 166 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 928-1198 x 890 x 499 mm

Hotă decorativă 90cm NEFF - D95IMW1N0



4099 lei
~~4481 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 460 m³/h / 730 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
- **RimVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu **TouchControl** și afișaj LED
- Filtre de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare sticlă neagră cu contur inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 143 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 930-1200 x 895 x 502 mm

Hotă decorativă 60cm NEFF - D65BMP5N0

2549 lei
~~2803 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EfficientDrive** - tehnologie cu motor BLDC
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 413 m³/h / 657 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- **TouchControl** cu LCD
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
- Opțiune **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 61 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare inox cu panou negru de comandă

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 143 W
- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 628-954 x 598 x 500 mm

Hotă decorativă 60cm NEFF - D65IHM1S0

3149lei
~~3458lei~~



- Pentru montare pe perete
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 400 m³/h / 660 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- RimmVentilation - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 57 dB(A)
- Iluminare clară: 2 x 1,5W LED
- Culoare sticlă neagră

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 263 W
- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 928-1198 x 590 x 499 mm

Hotă glass-out 90cm NEFF - D94XAF8N0

2149lei
~~2327lei~~



- Pentru instalare în dulap special (90 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Capacitate maximă de evacuare 610 m³/h
- Design ascuns: integrează hota fără probleme și înbin-o în totalitate cu dulapul tău cu designul nostru perfect integrat
- Butoane retractabile
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 70dB(A)
- Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă
- Iluminare clară: LED 2 x 2,5W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 255 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 356 x 894 x 310 mm
- Dimensiuni nișă: (îxlxA): 356 x 862 x 310 mm

Hotă glass-out 60cm NEFF - D64XAF8N0

1949lei
~~2137lei~~




- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Capacitate maximă de evacuare 610 m³/h
- Design ascuns: integrează hota fără probleme și înbin-o în totalitate cu dulapul tău cu designul nostru perfect integrat
- Butoane retractabile
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 70dB(A)
- Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă
- Iluminare clară: LED 2 x 2,5W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 255 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 356 x 594 x 310 mm
- Dimensiuni nișă: (îxlxA): 356 x 562 x 310 mm

Hotă telescopică 60cm NEFF - D46ED52X0

1749lei
~~1923lei~~



- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- 2 motoare cu performanță ridicată
- Capacitate maximă de evacuare 400 m³/h; 740 m³/h la treapta Intensiv
- Fără mâner de extracție pentru a permite montaj profil mobilier sau bandă iluminare
- Z54TH60N0 – cod mâner 60 cm
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 55dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 10 min.
- Iluminare clară: LED 2 x 3W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 146 W
- Diametru burlan evacuare: ø150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 426 x 598 x 290 mm

Hotă casetă pentru corp de 90cm NEFF - D58ML66N1

2599lei
~~2863lei~~



- Pentru instalare în dulap special (90 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- Capacitate maximă de evacuare 610 m³/h; 800 m³/h la treapta Intensiv
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 64dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 30 min.
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 172 W
- Diametru burlan evacuare: ø150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 418 x 860 x 300 mm

Hotă casetă pentru corp de 60cm NEFF - D55ML66N1



2449lei
~~2684lei~~



- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- Capacitate maximă de evacuare 540 m³/h; 730 m³/h la treapta Intensiv
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 64dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 30 min.
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 170 W
- Diametru burlan evacuare: ø150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 418 x 520 x 300 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S727P82D6E



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+++/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence, Super 60, Pahare 40°, Rapid 45°, Prespălare
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 5 Opțiuni: **IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Uscare Pahare, Încărcare la 1/2**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text
- **Door OpenAssist** senzor de deschidere a ușii la apăsare
- **Coș VarioFlexPro** cu Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:
 • Nivel zgomot: 41 dB (re 1 pW)
 • Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
 • Dimensiuni produs (ÎxLxA): **86.5 x 59.8 x 55 cm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S717P82D6E



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+++/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Super 60, Pahare 40°, Rapid 45°, Prespălare
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 5 Opțiuni: **IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Uscare Pahare, Home Connect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text.
- Sertare **VarioFlex Pro** - cu marcaje colorate de utilizare a suporturilor adaptabile
- **Coș VarioFlexPro** cu Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - indicator de funcționare cu proiecție pe podea
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:
 • Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)
 • Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
 • Dimensiuni produs (ÎxLxA): **81.5 x 59.8 x 55 cm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S516T80X1E



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+++/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence, Super 60, Pahare 40°, Rapid 45°, Prespălare
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Uscare Pahare**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text.
- **Coș superior VarioFlexPro**
- **Coș VarioFlexPro** cu Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:
 • Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)
 • Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
 • Dimensiuni produs (ÎxLxA): **81.5 x 59.8 x 55 cm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S515M80X1E



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A++/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence, Super 60, Pahare 40°, Rapid 45°, Prespălare
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Uscare Pahare**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control amplasat în partea superioară
- **Coș superior Flex 2**
- **Coș VarioFlexPro** cu Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:
 • Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)
 • Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
 • Dimensiuni produs (ÎxLxA): **81.5 x 59.8 x 55 cm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S515P80D0E



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+++/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence, Super 60, Pahare 40°, Rapid 45°, Prespălare
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Uscare Pahare**
- Door OpenAssist - senzor pentru deschiderea ușii la o simplă apăsare
- 5 nivele de temperatură
- **Touch Control** amplasat în partea superioară
- **Coș VarioFlexPro** cu Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:
 • Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)
 • Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
 • Dimensiuni produs (ÎxLxA): **81.5 x 59.8 x 55 cm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S513Q60X2E



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Material cuvă interioară: Inox cu baza de plastic
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A++/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Pahare 40°, Program 1h 65°
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 3 Opțiuni: **IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Extra Uscare**
- 5 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sertare **VarioFlex Pro** Sertare cu marcaje colorate de utilizare a suporturilor adaptabile
- **Coșuri Flex 2** cu Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:
 • Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
 • Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
 • Dimensiuni produs (ÎxLxA): **81.5 x 59.8 x 55 cm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S513N60X3E

3399 lei
3715 lei



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Material cuvă interioară: Inox
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A++/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Pahare 40°, Program 1h 65°, Prespălare
- Motor **EfficientSilentDrive** - brushless BLDC
- 3 Opțiuni: **IntensiveZone**, **VarioSpeed Plus**, **Extra Uscare**
- 5 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- **Coșuri Flex 2** cu **Rackmatic** în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (lxLxA): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S513G60X0E

2599 lei
2858 lei



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Material cuvă interioară: Inox cu baza de plastic
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A++/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Pahare 40°, Program 1h 65°, Prespălare
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 3 Opțiuni: **IntensiveZone**, **VarioSpeed Plus**, **Extra Uscare**
- 5 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- **Coșuri Flex 2** cu **Rackmatic** în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (lxLxA): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Mașină de spălat vase 45 cm
NEFF - S786T60D2E



4049 lei
4429 lei



- Model complet încorporabil, de 10 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A+++/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence, Pahare 40°, Rapid 60°
- 3 Funcții speciale: **VarioSpeed Plus**, **Extrascare**, **IntensiveZone**
- 6 nivele de temperatură
- **Door OpenAssist** - deschiderea ușii la o simplă apăsare
- **Coșuri Flex 3** cu **Rackmatic** în 3 trepte
- Coș superior **Flex 3**
- **EfficientSilentDrive** - motor BLDC
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- **EmotionLight** - iluminare interior (LED alb)
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (lxLxA): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Mașină de spălat vase 45 cm
NEFF - S583C50X2E

3349 lei
3655 lei



- Model complet încorporabil, de 9 seturi
- Material cuvă interioară: Inox
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: A++/A/A
- 5 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Program 1h 65°, Pahare 40°
- 3 Funcții speciale: **VarioSpeed Plus**, **Extrascare**, **IntensiveZone**
- 5 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Indicator LED de umplere cu sare și soluție de clătire
- **Coș Flex 1** reglabil pe înălțime
- **EfficientSilentDrive** - motor BLDC
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 8,5 l
- Dimensiuni produs (lxLxA): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Sertar special mașină de vase
NEFF - Z7863X9



229 lei
244 lei



- accesoriu special pentru mașinile de spălat vase de 60 cm din gama Collection
- coș superior VarioPlus pentru tacâmuri și cești

Mașina de spălat rufe cu uscător
NEFF - V6540X1EU

6399 lei
7023 lei



- Clasa de eficiență energetică: A+++
- Model complet încorporabil
- Centrifugare maximă: 1400 rot/min
- Selector electronic, display LED și taste TouchControl
- Programe speciale: Extra Clătire / Apretare, Night Wash, Mixt, Sensitive, Sport/Fitness, Rapid 15 min, • Clătire/Centrifugare, Evacuare/Centrifugare, Lână - spălare manuală, Delicate / Mătase
- Senzori de umiditate pentru rezultate optime la uscare și protecția țesăturilor.
- Program automat de spălare și uscare (4 kg) într-un singur ciclu
- Capacitate: 7 kg spălare / 4 kg uscare

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Zgomot la centrifugare: 74 dB
- Dimensiuni (l x L x A): 82 x 59,5 x 58.4 cm

Combină frigorifică side by side NEFF - KA3902I20

7949 lei
~~8604 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+
- Capacitate netă/frigider/congelator: 533l / 370l / 163l
- Control exterior al temperaturii, independent pentru frigider și congelator, afișaj exterior LCD
- Iluminare interioară cu LED
- Sistem NoFrost MultiAirFlow
- 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 1 reglabil pe înălțime, congelator cu 2 sertare și 4 rafturi, ușă specială acces minibar
- 2 sertare cu șine **FreshSafe** pentru fructe și legume
- Dozator iluminat pentru apă și gheață
- Sistem avertizare optică și acustică ușă deschisă
- Uși inox easy clean și laterale gri

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Necesită racordare la rețeaua de apă curentă
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 43 dB(A) re 1 pW
- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 91 x 72 cm

Combină frigorifică 70cm NEFF - KG7493BD0



5899 lei
~~6379 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 435l / 330l / 105l
- Reglaj electronic al temperaturii, afișaj pe cabinet
- 4 suporturi pe ușă din care un suport lactate
- Iluminare interioară cu LED cu SoftStart
- Sistem NoFrost Multi Airflow
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, suport pentru sticle, congelator cu 3 sertare
- 2 sertare **FreshSafe 2** 0°C cu controlul temperaturii pentru pește și carne
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității pentru fructe și legume
- Sistem avertizare optică și acustică ușă deschisă
- Ușă din sticlă neagră, pereți laterali Metallic-chrom

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 203 x 70 x 67 cm

Combină frigorifică 70cm NEFF - KG7493ID0

4799 lei
~~5200 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 435l / 330l / 105l
- Reglaj electronic al temperaturii, afișaj pe cabinet
- 4 suporturi pe ușă din care un suport lactate
- Iluminare interioară cu LED cu SoftStart
- Sistem NoFrost Multi Airflow
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, suport pentru sticle, congelator cu 3 sertare
- 2 sertare **FreshSafe 2** 0°C cu controlul temperaturii pentru pește și carne
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității pentru fructe și legume
- Sistem avertizare optică și acustică ușă deschisă
- Ușă din inox easyclean, pereți laterali Metallic-chrom

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 203 x 70 x 67 cm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - KI7862F30



4999 lei
~~5498 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 255 / 188l / 67l
- Control electronic cu afișaj digital și TouchControl
- 4 suporturi pe ușă
- Iluminare interioară cu LED
- Congelator NoFrost fara gheata
- 4 rafturi din sticlă securizată, 3 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe**
- 3 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 54 x 55 cm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - KI6876F30



4549 lei
~~4986 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 270l / 209l / 61l
- Control electronic cu afișaj digital și TouchControl
- 4 suporturi mari pe ușă și un compartiment lactate
- Iluminare LED cu SoftStart
- Congelator LowFrost
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității
- 2 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Funcție Holiday
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 56 x 55 cm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - KI5872F30

3949 lei
~~4320 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 272l / 209l / 63l
- Control electronic cu afișaj LED
- 5 suporturi pe ușă
- Iluminare LED
- Congelator LowFrost
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe**
- 2 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 54 x 55 cm

Frigider încorporabil

NEFF - KI8826D30



6749lei
~~7414lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 269l / 254l / 15l
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- 5 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- Compartiment congelator cu clapetă
- 6 rafturi din sticlă securizată din care 1 x raft Vario divizabil, 1 raft extensibil **EasyAcces**
- 1 sertar **FreshSafe3** cu control al umidității
- 2 sertare **VitaFresh** cu umiditate scăzută (cca. 50%)
- Balamale plate, Ușă cu amortizor de închidere (Soft Close Door)

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 x 56 x 55 cm

Combină frigorifică încorporabilă

NEFF - KI826F30



4649lei
~~5105lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 286l / 252l / 34l
- Control electronic cu afișaj digital
- 5 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- Compartiment congelator cu clapetă
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe2** pe șine telescopice, cu control al umidității
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 x 56 x 55 cm

Răcitor încorporabil

NEFF - KI1816F30



4049lei
~~4475lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 319l / 319l / 0l
- Touchcontrol Electronic - Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- 6 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- PowerVentilation cu AirFresh Filter: ventilator interior cu filtru de carbon activ
- 7 rafturi din sticlă securizată, 6 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe2** pe șine telescopice, cu control al umidității
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 x 56 x 55 cm

Răcitor încorporabil

NEFF - KI1312F30



3299lei
~~3634lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 172l / 172l / 0l
- Touchcontrol Electronic - Control electronic cu afișaj LED
- 4 suporturi pe ușă
- Iluminare LED
- 4 rafturi din sticlă securizată, 3 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe** cu controlul umidității pentru fructe și legume
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi cu ușă culisantă

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 102 x 54 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 102,5 x 56 x 55 cm

Congelator încorporabil

NEFF - GI1216F30



3199lei
~~3503lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 97l / 0l / 97l
- Control electronic cu afișaj LED
- Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puțină gheață în congelator
- Autonomie (fără curent): 22 h
- 3 sertare transparente în congelator din care 1 BigBox
- SoftClose: Închidere automată a ușii la unghiuri de sub 20°.
- Capacitate de congelare: 8 kg în 24 ore
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 87 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 88 x 56 x 55 cm

Congelator încorporabil

NEFF - GI1113F30



2999lei
~~3312lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A++
- Capacitate netă/frigider/congelator: 72l / 0l / 72l
- Control electronic cu afișaj LED
- Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puțină gheață în congelator
- Autonomie (fără curent): 21 h
- 3 sertare transparente în congelator
- **SuperFreeze**: funcție de supercongelare
- Capacitate de congelare: 8 kg în 24 ore
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 71 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 72 x 56 x 55 cm

Plită Teppan Yaki 40 cm
NEFF - N74TD00N0

6999 lei
~~7694 lei~~



- Plită Teppan Yaki, 40 cm
- **Zonă mare din inox pentru gătire, cu posibilitate de utilizare la jumătate**
- Putere 1,9 kW
- Capac de protecție din sticlă vitroceramică
- Panou de control din vitroceramică cu ramă de inox cu TouchControl
- Afișaj electronic al treptelor de putere
- Temperatură reglabilă în intervalul 140-240° C
- Indicator de căldură reziduală în două trepte
- Două spatule incluse

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 1,9 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 90 x 396 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 90 x 360 x 490-501 mm

Plită inducție 30 cm
NEFF - N53TD40N0

2749 lei
~~3041 lei~~



- **FlexZone** îți oferă posibilitatea de amplasare a vaselor oriunde pe suprafața plitei.
- **PowerMove** - suprafața FlexZone este împărțită în 3 zone: zona frontală pentru încălzire rapidă, zona de mijloc pentru gătire și zona din spate pentru menținere caldă.
- Panou de control **TouchControl**
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit
- PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate
- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 3,7 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 51 x 306 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 51 x 270 x 490-500 mm

Plită gaz wok 30 cm
NEFF - N23TA19N0

2349 lei
~~2557 lei~~



- Sticlă cuarț
- 1 arzător pe gaz - arzător WOK cu dublu circuit
- Aprindere la 1 singură mână
- Arzător centru: Arzător Wok până la 6 kW
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afișaj electronic cu indicator de căldură reziduală: indicarea nivelului de putere selectat pentru zona de gătit. La oprirea plitei, afișajul indică căldura reziduală a zonei de gătit
- Preset pentru gaz natural (20 mbar)
- FlameSelect reglare precisă a intensității în 9 trepte
- Accesorii incluse: 1 x grătar suplimentar pentru arzător WOK
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (lxLxA): 59 x 306 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 45 x 270 x 490-500 mm



Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA și Timbru Verde. Oferta este valabilă de la data de 1 aprilie 2020.
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Fotografii cuprinse în acest material au titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale.
Textele și pozele prezentate în acest catalog se supun posibilelor erori de tipar.

Partener Kavidra:



KAVIDRA SRL

Str. Dr. Victor Babeș nr. 29
500073, Brașov, România
Tel./Fax: +40.368.460.700
www.kavidra.ro