



Catalogul de electrocasnice NEFF - 2023

Cuptor încorporabil mixt NEFF - B48FT68G1



9699 lei
~~10662~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
- Cuptor **FullSteam®** cu tehnologie **CircoTherm®**
- **Sous-vide**: noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi **FullSteam** a alimentelor vidate
- **Display grafic** 5,7"-TFT color și taste **TouchControl**
- **NeffLight®** - iluminare uniformă pe toate nivelele
- 1 suport telescopic **ComfortFlex**, extensie completă
- **SLIDE®**, mâner rotativ & **Hide®** - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
- **Termometrul Multi Point®**
- Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete spate
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine - Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil mixt NEFF - B57VS22G1



7499 lei
~~8210~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
- Cuptor **VarioSteam®** cu tehnologie **CircoTherm®**: combină avantajele gătitului clasic cu cele ale aburului
- **Display grafic** 4,1"-TFT color cu text și taste Touch cu funcție **ShiftControl**
- **SLIDE®**, mâner rotativ & **Hide®** - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
- Sistem de autocurățare pirolitic
- Iluminare cu LED
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine - Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B47CS22G0



5999 lei
~~6663~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
- **Home Connect**: redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla.
- **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
- **Display grafic** 4,1"-TFT color și taste Touch **ShiftControl**
- **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos.
- **SLIDE®**, mâner rotativ & **Hide®** - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
- Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete posterior,
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine - Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B27CS22G0



5649 lei
~~6187~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
- **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
- **Display grafic** 4,1"-TFT color cu text și taste Touch cu funcție **ShiftControl**
- **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos.
- Ușă cu sistem **SoftClose** și **SoftOpen**
- Sistem de autocurățare prin **piroliză**
- Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicația **Home Connect**.
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine - Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B5ACH7AG0



4699 lei
~~5152~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: A
- **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
- **Display LCD** - control electronic
- Buton rotativ retractabil
- Sistem de autocurățare prin piroliză
- **SLIDE®**, mâner rotativ & **Hide®** - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine - Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B4ACF4AG0



3899 lei
~~4283~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: A
- **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
- **Afișaj LCD**
- Butoane retractabile.
- **SLIDE®**, mâner rotativ & **Hide®** - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
- Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete posterior
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine - Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B1ACE4AG0



3049lei
~~3308~~lei



- Clasa de eficiență energetică: A
- **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
- Afișaj LCD de culoare albă
- Butoane retractabile.
- Ușă cu deschidere rabatabilă cu **Soft Close** și **Soft Opening**
- **EcoClean** perete posterior
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine - Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil cu microunde NEFF - HLAGD53G0



1899lei
~~2082~~lei



- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Ușa cuptorului din sticlă; balama ușă pe partea stângă
- Interior din inox - 25 l
- Funcție de memorare (1 memorie)
- 7 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară cu LED

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1.45 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 388 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 380 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil cu microunde NEFF - C17WR01G0/C17WR00G0



3699lei
~~4033~~lei



- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Tehnologie cu Inverter
- Display de 2,5"-TFT- color cu afișaj text și taste TouchControl
- Ușa cuptorului din sticlă; balama ușă pe partea stângă pentru **C17WR00G0** și dreapta pentru **C17WR01G0**
- Interior din inox - 21 l
- 7 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară LED
- **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1.22 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 320 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 362-382 x 560-568 x 550 mm

Cuptor compact încorporabil mixt NEFF - C17MS22G1



6799lei
~~7473~~lei



- Cuptor compact cu funcție microunde și 12 funcții de încălzire
- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Tehnologie cu **IntelligentInverter**
- **Display** grafic de 4,1"-TFT color și taste Touch cu funcție **ShiftControl**
- Ușa cuptorului din sticlă
- Volum net: 45 l
- 14 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară LED
- Sistem de curățare **EcoClean Direct** - perete posterior și **EasyClean®**
- Ușa cu deschidere rabatabilă **Soft Open**

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Cuptor compact încorporabil mixt NEFF - C18FT28G0



7899lei
~~8651~~lei



- Clasa de eficiență energetică: A+
- Aplicația **Home Connect** vă permite să accesați aparatul de oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă folosind rețeaua de date mobile.
- Cuptor **FullSteam®** cu tehnologie **CircoTherm®**
- **Sous-vide**: noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate
- **Display** grafic 5,7"-TFT color și taste TouchControl
- 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă
- Ușă cu sistem **SoftClose** și **SoftOpen**
- **Termometrul Multi Point®**
- Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete spate
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 47 litri
- Țara de origine - Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.3 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Automat espresso încorporabil NEFF - C17KS61G0



11999lei
~~13180~~lei



- Sistem inovativ de încălzire "**SensoFlow System®**":
- Aplicația **Home Connect** vă permite să accesați aparatul de oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă folosind rețeaua de date mobile.
- **SilentCeramDrive** - unitate de măcinare silențioasă din ceramică de înaltă calitate
- Programe pentru spumă de lapte, lapte cald și apă fierbinte disponibile separat
- Pompă de apă cu funcționare la presiune de 19 bari
- **MyCoffee** - memorarea a 8 băuturi preferate
- **oneTouch DoubleCup**: obținerea oricărei specialități din cafea sau lapte, prin atingerea unui singur buton - chiar și două cești simultan
- Afișaj TFT cu meniu interactiv, **TouchControl**
- Program complet automat pentru decalciere / curățare

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1600 W
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 377 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 449 x 558 x 356 mm

Plită inducție cu hotă integrată NEFF - T58TL6EN2

11499lei
~~12625lei~~



- **Home Connect** : redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla
- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor Plus** cu 5 trepte de prăjire
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare
- **PowerMove** - suprafața FlexZone împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Hotă cu motor **iQDrive**, motor brushless BLDC
- Pornire automată ventilare la utilizarea zonelor de gătit
- Capacitate min/normal/intensiv: 150/550/690 mc/h
- Nivel zgomot hotă min/max/intensiv: 42/69/74 dB
- Accesorii opționale necesare pe evacuare **Z811DU0**
- Accesorii opționale necesare pe recirculare **Z821PD0/Z821UD0**

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 197 x 826 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 223 x 750 x 490 mm

Plită inducție 90 cm NEFF - T59PT60X0

6299lei
~~6937lei~~



- 5 zone de gătit cu inducție din care 3 cu **FlexInduction**
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad®** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața **FlexZone**
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Design fără ramă - posibilitate de montaj FiloTop - încorporare la nivelul blatului

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm
- Putere maxim consumată: 11,1 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 56 x 892 x 512 mm
- Dimensiuni nișă FiloTop (ÎxLxA): 56 x 896 x 516 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T66PS6RX0

5499lei
~~6068lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele
- Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicația **Home Connect**.
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața **FlexZone** împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- **PowerTransfer** - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit
- Design fără ramă - posibilitate de montaj FiloTop - încorporare la nivelul blatului

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 56 x 572 x 512 mm
- Dimensiuni nișă FiloTop (ÎxLxA): 56 x 560 x 500 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T56TT60N0

5299lei
~~5807lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele cu 5 trepte de prăjire
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața **FlexZone** împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- **PowerTransfer** - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 56 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 56 x 560 x 490 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T46TS61N0

4369lei
~~4795lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care o zona extinsă
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele cu 5 trepte de prăjire
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T46BD53N2

3699lei
~~4045lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care o zona **CombiInduction**
- Panou de control touch control
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **QuickStart** - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Funcție **Restart** - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- **MoveMode** în 2 trepte
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm
- Putere maxim consumată: 6,9 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 55 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 55 x 560 x 490-500 mm

Plită inducție 60 cm
NEFF - T36BD60N1

3099 lei
~~3403 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care o zona extinsă
- Panou de control touch control
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **QuickStart** - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Funcție **Restart** - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maximă consumată: 4,6 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 55 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490 mm

Plită vitroceramică 60 cm
NEFF - T16TT76N0

2999 lei
~~3308 lei~~



- 4 zone de gătit radiante din care o zona extinsă
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **PowerBoost** pentru zona de gătit dreapta față
- **TwistPad®** este un buton magnetic detașabil care îți permite să controlezi precis și ușor toate zonele de gătit.
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm
- Putere maximă consumată: 8,3 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 43 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 43 x 560 x 500 mm

Plită vitroceramică 60 cm
NEFF - TL16KB1F8

1849 lei
~~2022 lei~~



- 3 zone de gătit radiante din care două zone cu dublu circuit
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **Restart** - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- **TouchControl** cu funcție de Timer
- Design frameless cu front fațetat

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm
- Putere maximă consumată: 5,7 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 45 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490-500 mm

Plită cu gaz sticlă 60 cm
NEFF - T26TA49N0

3199 lei
~~3522 lei~~



- Sticlă cuarț
- 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic
- Arzător normal (față-dreapta): 1,9 kW
- Arzător mare (spate-dreapta): 2,8 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,9 kW
- Arzător economic (spate-stânga): 1,1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afășaj electronic cu indicator de căldură reziduală
- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte
- Ramă: Inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 45 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490 mm

Plită cu gaz inox 60 cm
NEFF - T26DA59N0

2499 lei
~~2736 lei~~



- Inox
- 4 arzătoare pe gaz - 2 arzătoare normale, 1 arzător economic, 1 arzător Wok cu dublu circuit
- Putere maximă conectată gaz: 11,5 kW
- Arzător normal (spate-stânga): 1,75 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,75 kW
- Arzător Wok (spate-dreapta): 3,5 kW
- Arzător economic (față-dreapta): 1,1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afășaj electronic
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 56 x 582 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490 mm

Plită cu gaz sticlă 60 cm
NEFF - T26CS49S0

2149 lei
~~2356 lei~~



- Sticlă cuarț
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului
- 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic
- Arzător normal (spate-stânga): 1,75 kW
- Arzător mare (spate-dreapta): 3 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,75 kW
- Arzător economic (față-dreapta): 1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă independente pentru vase
- Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse
- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 45 x 590 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 480 mm

Hotă tavan NEFF - I97CQS9S5



9599 lei
~~10578 lei~~



- Pentru montare deasupra unei insule de gatit
 - **EcoSilence Drive** - tehnologie cu motor BLDC
 - Conectivitate cu electrocasnicele prin aplicația **Home Connect**.
 - **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
 - **RimVentilation** - sistem de filtrare cu absorbție periferică
 - Capacitate maximă de evacuare : 445 m³/h / 933 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată după 6 minute
 - Filtre de grăsime din metal
 - Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
 - Iluminare clară: panou LED 1 x 18,8 W cu **SoftLight**
 - Opțiune **NoiseReduction** din **Home Connect**
 - Control prin Telecomandă cu infraroșu și **Home Connect**
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere motor: 276 W
 - Lățime: 90 cm
 - Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
 - Dimensiuni: (LxA): 900 x 500 mm

Hotă insulă NEFF - I96BMP5N0

5099 lei
~~5592 lei~~



- Pentru montare deasupra unei insule de gatit
 - **EcoSilence Drive** - tehnologie cu motor BLDC
 - **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
 - Capacitate maximă de evacuare : 445 m³/h / 867 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
 - Comandă electronică cu **TouchControl** și LCD
 - Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
 - Iluminare clară: LED 4 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
 - Culoare inox cu panou negru de comandă
 - Opțiune **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
 - Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere motor: 166 W
 - Lățime: 90 cm
 - Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
 - Dimensiuni: (ÎxLxA): 744-924 x 898 x 600 mm

Hotă decorativă 90cm NEFF - D95FRW1S2



6999 lei
~~7675 lei~~



- Pentru montare pe perete
 - **EfficientDrive** - 2 motoare brushless BLDC
 - **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
 - Capacitate maximă de evacuare : 394 m³/h / 717 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
 - **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
 - Control de pe plită (doar cu plitele compatibile)
 - **AmbientLight**: lumină ambientală cu variator de culoare
 - Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului
 - **HomeConnect** - control de pe telefon sau tabletă
 - Nivel de zgomot la putere normală maximă: 57 dB(A)
 - Iluminare clară: LED 2 x 3W cu **SoftLight** și **DimmLight**
 - Culoare sticlă neagră
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere motor: 150 W
 - Lățime: 90 cm
 - Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
 - Dimensiuni: (ÎxLxA): 981-1251 x 890 x 362 mm

Hotă decorativă 90cm NEFF - D95IMW1G0



4649 lei
~~5093 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 431 m³/h / 717 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu **TouchControl** și afișaj LED
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare sticlă neagră cu contur gri grafit

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 143 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 930-1200 x 895 x 502 mm

Hotă decorativă 90cm NEFF - D95IPP1N0

4199 lei
~~4617 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 431 m³/h / 714 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului
- **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu **TouchControl** și afișaj LED
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 53 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare sticlă neagră cu contur inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 143 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 928-1198 x 890 x 499 mm

Hotă decorativă 60cm NEFF - D65IHM1S0

3549 lei
~~3879 lei~~



- Pentru montare pe perete
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 400 m³/h / 660 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu **TouchControl** și afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 57 dB(A)
- Iluminare clară: 2 x 1,5W LED
- Culoare sticlă neagră

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 263 W
- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 928-1198 x 590 x 499 mm

Hotă decorativă 60cm NEFF - D65BMP5N0

2899lei
~~3153~~lei



- Pentru montare pe perete
- **EfficientDrive** - tehnologie cu motor BLDC
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 413 m³/h / 657 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- TouchControl cu LCD
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
- Opțiune **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 61 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu SoftLight și DimmLight
- Culoare inox cu panou negru de comandă

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 143 W
- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 628-954 x 598 x 500 mm

Hotă glass-out 90cm NEFF - D95XAM2S0

3699lei
~~4045~~lei



- Pentru instalare în dulap special (90 cm)
- Capacitate maximă de evacuare 749 m³/h
- Design ascuns: integrează hota fără probleme și îmbin-o în totalitate cu dulapul tău cu designul nostru perfect integrat
- Afișaj LED cu comenzi **TouchControl**
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 63dB(A)
- Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă
- Iluminare clară: LED 3 x 3W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 259 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 340 x 897 x 298 mm
- Dimensiuni nișă: (ÎxLxA): 340 x 860 x 300 mm

Hotă glass-out 60cm NEFF - D65XAM2S0

3249lei
~~3557~~lei



- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Capacitate maximă de evacuare 749 m³/h
- Design ascuns: integrează hota fără probleme și îmbin-o în totalitate cu dulapul tău cu designul nostru perfect integrat
- Afișaj LED cu comenzi **TouchControl**
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 63dB(A)
- Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă
- Iluminare clară: LED 2 x 3W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 256 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensiuni nișă: (ÎxLxA): 340 x 560 x 300 mm

Hotă telescopică 60cm NEFF - D46ED52X1

1999lei
~~2153~~lei



- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- 2 motoare cu performanță ridicată
- Capacitate maxima de evacuare 399m³/h; 728 m³/h la treapta Intensiv
- Fără mâner de extracție pentru a permite montaj profil mobilier sau bandă iluminare
- Z54TH60N1 - cod mâner 60 cm
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 53dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 10 min.
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5 W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 146 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 426 x 598 x 290 mm

Hotă casetă pentru corp de 90cm NEFF - D58ML66N1

2949lei
~~3212~~lei



- Pentru instalare în dulap special (90 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- Capacitate maximă de evacuare 610 m³/h; 800 m³/h la treapta Intensiv
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 64dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 30 min.
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 172 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 418 x 860 x 300 mm

Hotă casetă pentru corp de 60cm NEFF - D55ML66N1



2749lei
~~2998~~lei



- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- Capacitate maximă de evacuare 540 m³/h; 730 m³/h la treapta Intensiv
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 64dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 30 min.
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 170 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 418 x 520 x 300 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S299YB801E

5999 lei
~~6604 lei~~



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: B/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Glass 40°, Intelligent, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 5 Opțiuni: **Shine+Dry, PowerZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text
- **Door OpenAssist** senzor de deschidere a ușii la apăsare
- **Coșuri Flex 3** cu RackStopper și Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **Gap Illumination** - proiecție de lumină pe podea
- **VarioHinge** - balama cu culisare
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 865 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S199YB801E

5949 lei
~~6509 lei~~



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: B/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Glass 40°, Intelligent, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 5 Opțiuni: **Shine+Dry, PowerZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text
- **Door OpenAssist** senzor de deschidere a ușii la apăsare
- **Coșuri Flex 3** cu RackStopper și Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **Gap Illumination** - proiecție de lumină pe podea
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S189YCX02E

5849 lei
~~6425 lei~~



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: B/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Glass 40°, Intelligent, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 5 Opțiuni: **Remote Start, Extra Shine, PowerZone, Extra Hygiene, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text.
- Coșuri **Flex 2** cu RackStopper și Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **Door OpenAssist**
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea și **EmotionLight**
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S197EB800E

5249 lei
~~5747 lei~~



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: D/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Glass 40°, Express 45°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control amplasat în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 3** cu RackStop și Rackmatic în 3 trepte
- **Door OpenAssist**
- **VarioHinge**
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S175ECX12E

4799 lei
~~5271 lei~~



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: D/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 2** cu RackStop și **Rackmatic** în 3 trepte
- **Gap Illumination** - proiecție de lumină pe podea
- **VarioHinge** - balama cu culisare
- **OpenDry** - deschidere automată a ușii la finalizarea programului
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S175ECX21E

4749 lei
~~5188 lei~~



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: D/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Express 45°, Glass 40°, Silence 50°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 2** cu RackStop și **Rackmatic** în 3 trepte
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea
- **OpenDry** - deschidere automată a ușii la finalizarea programului
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S155HCX29E

4199 lei
~~4605 lei~~



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: D/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 2** cu RackStop și **Rackmatic** în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S155HVX15E

3349 lei
~~3676 lei~~



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: E/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 2** cu RackStop și **Rackmatic** în 3 trepte
- Sertar **VarioFlex** pentru tacâmuri
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție pe pardoseală
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Sertar special mașină de vase
NEFF - Z786DB04



419 lei
~~463 lei~~



- accesoriu special pentru mașinile de spălat vase de 60 cm din gama Collection
- coș superior VarioPlus pentru tacâmuri și cești

Mașină de spălat vase 45 cm
NEFF - S897ZM800E



4799 lei
~~5235 lei~~



- Model complet încorporabil, de 10 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: C/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- **Door OpenAssist** - deschiderea ușii la o simplă apăsare
- **Coșuri Flex 3** cu **Rackmatic** în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- **EmotionLight** - iluminare interior (LED alb)
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

Mașină de spălat vase 45 cm
NEFF - S855EMX16E

4049 lei
~~4462 lei~~



- Model complet încorporabil, de 10 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: D/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 5 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Indicator LED de umplere cu sare și soluție de clătire
- Coșuri **Flex 2** cu sistem **RackStopper** și **RackMatic**
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție lumină pe podea
- Heat exchanger cu **OpenDry**
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 8,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

Mașină de spălat vase 45 cm
NEFF - S855HKX20E

3749 lei
~~4105 lei~~



- Model complet încorporabil, de 9 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: E/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 5 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Indicator LED de umplere cu sare și soluție de clătire
- Coș cu sistem **RackStopper** și **RackMatic**
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 8,5 l
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

Mașina de spălat rufe cu uscător
NEFF - V6540X2EU

7199 lei
~~7901 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: E
- Model complet încorporabil
- Centrifugare maximă: 1355 rot/min
- Selector electronic, display LED și taste TouchControl
- Programe speciale: Extra Clătire / Apretare, Night Wash, Mixt, Sensitive, Sport/Fitness, Rapid 15 min, • Clătire/Centrifugare, Evacuare/Centrifugare, Lână - spălare manuală, Delicate / Mătase
- Senzori de umiditate pentru rezultate optime la uscare și protecția țesăturilor.
- Program automat de spălare și uscare (4 kg) într-un singur ciclu
- Capacitate: 7 kg spălare / 4 kg uscare

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Zgomot la centrifugare: 72 dB
- Dimensiuni (Î x L x A): 820 x 595 x 584 mm

Mașina de spălat rufe - 9kg
NEFF - W744GX0EU

4299 lei
~~4581 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: E
- Centrifugare maximă: 1400 rot/min
- Selector electronic, display LED și taste TouchControl
- Programe speciale: Antișifonare, Clătire, Evacuare/Centrifugare, Outdoor, Jeans, Prespălare, Rapid/Mix, Selectare pete, **SpeedPerfect**, Super Rapid 30/15, Tricouri
- Capacitate: 9 kg

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Zgomot la centrifugare: 71 dB
- Dimensiuni (Î x L x A): 848 x 598 x 590 mm

Uscător de rufe - 8kg
NEFF - R8680X0EU

5899 lei
~~6306 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: D
- Selector electronic, display LED și taste TouchControl
- Programe speciale: Articole cu puf, Sport, Delicate, Mix, Prosoape, Super 40, Timp program cald, Tricouri/Bluze, Uscare lână în coș
- **AudoDry** - senzori de umiditate pentru rezultate optime la uscare și protecția țesăturilor.
- **SelfCleaning Condenser**
- Capacitate: 8 kg

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Zgomot maxim: 64 dB
- Dimensiuni (Î x L x A): 842 x 598 x 599 mm

Combină frigorifică side by side
NEFF - KA3923IE0

9999 lei
~~10733 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă/frigider/congelator: 562l / 371l / 191l
- Control exterior al temperaturii, independent pentru frigider și congelator, afișaj exterior LCD
- Iluminare interioară cu LED
- Sistem NoFrost
- 5 rafturi din sticlă securizată, congelator cu 2 sertare și 4 rafturi
- 2 sertare cu șine **FreshSafe** pentru fructe și legume
- Dozator iluminat pentru apă și gheață
- Sistem avertizare optică și acustică ușă deschisă
- Uși inox easy clean și laterale gri

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Necesită racordare la rețeaua de apă curentă
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensiuni (Î x L x A): 1790 x 910 x 710 mm

Combină frigorifică 70cm
NEFF - KG7493BD0



6599 lei
~~6985 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: D
- Capacitate netă/frigider/congelator: 435l / 330l / 105l
- Reglaj electronic al temperaturii, afișaj pe cabinet
- 4 suporturi pe ușă din care un suport lactate
- Iluminare interioară cu LED cu SoftStart
- Sistem NoFrost Multi Airflow
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, suport pentru sticle, congelator cu 3 sertare
- 2 sertare **FreshSafe 2** 0°C cu controlul temperaturii pentru pește și carne
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității pentru fructe și legume
- Sistem avertizare optică și acustică ușă deschisă
- Ușă din sticlă neagră, pereți laterali Metallic-chrom

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 2030 x 700 x 670 mm

Congelator încorporabil
NEFF - GI1113FE0

3349 lei
~~3641 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă congelator: 72l
- Control electronic cu afișaj LED
- Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puțină gheață în congelator
- Autonomie (fără curent): 13 h
- 3 sertare transparente în congelator
- Capacitate de congelare: 4,4 kg în 24 ore
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 710 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 720 x 560 x 550 mm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - K17862FE0



5149 lei
~~5616~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: F
- Capacitate netă/frigider/congelator: 254l / 187l / 67l
- Control electronic cu afișaj digital și TouchControl
- 4 suporturi pe ușă
- Iluminare interioară cu LED
- Congelator NoFrost fara gheata
- 4 rafturi din sticlă securizată, 3 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe**
- 3 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 540 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - K16873FE0



5049 lei
~~5473~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă/frigider/congelator: 272l / 209l / 63l
- Control electronic cu afișaj digital și TouchControl
- 4 suporturi mari pe ușă și un compartiment lactate
- Iluminare LED cu SoftStart
- Congelator LowFrost
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității
- 2 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Funcție Holiday
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - K15872FE0



4349 lei
~~4724~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă/frigider/congelator: 270l / 200l / 70l
- Control electronic cu afișaj LED
- 4 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED
- Congelator LowFrost
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe**
- 2 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 35 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1772 x 541 x 548 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Frigider încorporabil NEFF - K12823FF0



4899 lei
~~5319~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: F
- Capacitate netă/frigider/congelator: 286l / 252l / 34l
- Control electronic cu afișaj digital
- 5 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- Compartiment congelator cu clapeta
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe2** pe șine telescopice, cu control al umidității
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Răcitor încorporabil NEFF - K11816DE0



4499 lei
~~4902~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă frigider: 319l
- Touchcontrol Electronic - Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- 6 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- PowerVentilation cu AirFresh Filter: ventilator interior cu filtru de carbon activ
- 7 rafturi din sticlă securizată, 6 reglabile pe înălțime
- 1 raft pentru sticle **BottleFlex**
- 1 sertar **FreshSafe2** pe șine telescopice, cu control al umidității
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Răcitor încorporabil NEFF - K11413FD0



3999 lei
~~4343~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: D
- Capacitate netă frigider: 211l
- Touchcontrol Electronic - Control electronic cu afișaj LED
- 4 suporturi pe ușă
- Iluminare LED
- 6 rafturi din sticlă securizată, 5 reglabile pe înălțime din care un raft **Vario** divizibil și un raft extensibil **EasyAccess**
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității pentru fructe și legume
- 1 raft pentru sticle **BottleFlex**
- sistem de avertizare acustică ușă deschisă
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi cu ușă culisantă

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 34 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1220 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1225 x 560 x 550 mm

Plită Teppan Yaki 40 cm
NEFF - N74TD00N0

7549 lei
8317 lei



- Plită Teppan Yaki, 40 cm
- **Zonă mare din inox pentru gătire, cu posibilitate de utilizare la jumătate**
- Putere 1,9 kW
- Capac de protecție din sticlă vitroceramică
- Panou de control din vitroceramică cu ramă de inox cu TouchControl
- Afișaj electronic al treptelor de putere
- Temperatură reglabilă în intervalul 140-240° C
- Indicator de căldură reziduală în două trepte
- Două spatule incluse

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 1,9 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 90 x 396 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 90 x 360 x 490-501 mm

Plită inducție 30 cm
NEFF - N53TD40N0

2849 lei
3129 lei



- **FlexZone** îți oferă posibilitatea de amplasare a vaselor oriunde pe suprafața plitei.
- **PowerMove** - suprafața FlexZone este împărțită în 3 zone: zona frontală pentru încălzire rapidă, zona de mijloc pentru gătire și zona din spate pentru menținere caldă.
- Panou de control **TouchControl**
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit
- PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate
- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 3,7 kW
- Dimensiuni: (lxLxA) 51 x 306 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 51 x 270 x 490-500 mm

Plită gaz wok 30 cm
NEFF - N23TS19N0

2499 lei
2736 lei



- Sticlă cuarț
- 1 arzător pe gaz - arzător WOK cu dublu circuit
- Aprindere la 1 singură mână
- Arzător centru: Arzător Wok până la 6 kW
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afișaj electronic cu indicator de căldură reziduală: indicarea nivelului de putere selectat pentru zona de gătit. La oprirea plitei, afișajul indică căldura reziduală a zonei de gătit
- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte
- Accesorii incluse: 1 x grătar suplimentar pentru arzător WOK
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (lxLxA): 59 x 306 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 45 x 270 x 490-500 mm



Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA și Timbru Verde. Oferta este valabilă de la data de 1 decembrie 2022. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Fotografii cuprinse în acest material au titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale. Textele și pozele prezentate în acest catalog se supun posibilităților erori de tipar.

Partener Kavidra:



KAVIDRA SRL

Str. Dr. Victor Babeș nr. 29
500073, Brașov, România
Tel./Fax: +40.368.460.700
www.kavidra.ro